




Транзисторы 2Т3129А9, 2Т3129Б9,  
2Т3129В9, 2Т3129Г9, 2Т3129Д9

Код ОКП 63 4120

ЭТИКЕТКА  
ЩЫЗ.365.070 ЭТ

Кремниевые эпитаксиально – планарные р-п-р универсальные транзисторы типов 2Т3129А9, 2Т3129Б9, 2Т3129В9, 2Т3129Г9, 2Т3129Д9 в миниатюрном пластмассовом корпусе, требующие дополнительных мер индивидуальной или общей защиты в составе аппаратуры от воздействия климатических и биологических факторов и предназначенные для работы в усилителях, генераторах, стабилизаторах напряжения, импульсных устройствах аппаратуры специального назначения.



1 - база, 2 - эмиттер, 3 - коллектор.

Тип транзистора обозначается кодом «4», группа - соответствующей буквой.

Масса - не более 0,01г

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при  $t_{amb} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Граничное напряжение, ( $I_C = 10 \text{ мА}$ ) для 2Т3129А9, 2Т3129Б9, В для 2Т3129В9, 2Т3129Г9, В для 2Т3129Д9, В	$U_{(L)CEO}$ $U_{(L)CEO}$ $U_{(L)CEO}$	40 20 15	
Напряжение насыщения коллектор – эмиттер ( $I_C = 10 \text{ мА}$ , $I_B = 1 \text{ мА}$ ), В	$U_{CEsat}$		0,2
Напряжение насыщения база – эмиттер ( $I_C = 10 \text{ мА}$ , $I_B = 1 \text{ мА}$ ), В	$U_{BEsat}$		1,0
Обратный ток коллектора ( $U_{CB} = 50 \text{ В}$ ) для 2Т3129А9, 2Т3129Б9, мкА ( $U_{CB} = 30 \text{ В}$ ) для 2Т3129В9, 2Т3129Г9, мкА ( $U_{CB} = 20 \text{ В}$ ) для 2Т3129Д9, мкА	$I_{CBO}$ $I_{CBO}$ $I_{CBO}$		0,5 0,5 0,5
Обратный ток эмиттера ( $U_{EB} = 5 \text{ В}$ ), мкА	$I_{EBO}$		5
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{CB} = 5 \text{ В}$ , $I_E = 2 \text{ мА}$ ) для 2Т3129А9 для 2Т3129Б9, 2Т3129В9, для 2Т3129Г9, 2Т3129Д9	$h_{21E}$ $h_{21E}$ $h_{21E}$	30 80 200	120 250 500
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, ( $U_{CB} = 5 \text{ В}$ , $I_E = 10 \text{ мА}$ , $f = 100 \text{ МГц}$ )	$ h_{21c} $	2	

- 1.2. Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:  
золото - мг, серебро - мг, палладий - мг.
- 1.3. Содержание цветных металлов и их сплавов в одном транзисторе:  
цветных металлов не содержится.

## 2. НАДЕЖНОСТЬ

2.1. Минимальная наработка - 50000 ч.

При  $P_c < 0,5P_{cmax}$  и  $U_{cb} < 0,5U_{cbmax}$  минимальная наработка - 100000 ч.

2.2. Срок сохраняемости - 25 лет.

2.3. 95-процентный ресурс транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, не менее 100000 ч., 95-процентный ресурс транзисторов в облегченных режимах и условиях:  $P_c < 0,5P_{cmax}$  и  $U_{cb} < 0,5U_{cbmax}$  - 200000 ч.

## 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества транзистора требованиям аА0.339.568 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделия.

Гарантийный срок - 25 лет с момента изготовления.

Гарантийная наработка - 50000 ч. в режимах и условиях, допускаемых ТУ в пределах гарантийного срока.

Изготовитель гарантирует стойкость транзисторов к воздействию специальных факторов с характеристиками И8 - И11 до максимальных уровней.

Устойчивость к воздействию акустического шума гарантируется конструкцией транзистора

## 4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2ТЗ129А9, 2ТЗ129Б9, 2ТЗ129В9, 2ТЗ129Г9, 2ТЗ129Д9 соответствуют техническим условиям аА0.339.568 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 26 от 30.12.2012  
(дата)

Место для штампа ОТК  
**ОТК-330**

Место для штампа  
Представителя заказчика

Место для штампа «Перепроверка произведена \_\_\_\_\_»  
(дата)

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(дата)

Место для штампа ОТК

Место для штампа  
Представителя заказчика

Цена договорная.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Не допускается использование транзисторов более чем в двух совмещенных предельных электрических режимах, не рекомендуется также совмещение предельных температурных и электрических режимов.