

ILLUMINATED PUSHBUTTON, 22MM, ROUND, METAL, SHINY, GREEN, FLAT BUTTON, MOMENTARY CONTACT TYPE



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Приборы управления и сигнализации
Исполнение продукта	Кнопочный выключатель
Корпус:	
Количество положений управления	1
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	световой кнопочный выключатель с плоской кнопкой
Режим работы элемента управления	с нажатием
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет	
• элемента управления	зеленый
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	29,5 mm
Вид разблокировки	без
Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да

Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	Металл глянec
Цвет переднего кольца	серебр.

Общие технические данные:

Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Стойкость к шоку согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
Частота коммутации максимальное	3 600 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое	3 000 000
Условное обозначение - согласно DIN EN 61346-2 - согласно DIN EN 81346-2	S S

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды - во время эксплуатации - во время хранения	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
---	----------------------------------

Монтаж/ крепление/ размеры:

Высота	29,5 mm
Ширина	29,5 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
Монтажная высота	11 mm
Монтажная ширина	29,5 mm
Монтажная глубина	24,3 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Werksbescheinigung gen
CSA	UL		EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen n

other
Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU10510AB400AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU10510AB400AA0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU10510AB400AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU10510AB400AA0&lang=en



последнее изменение:

21.03.2016