

Технические характеристики продукта

Спецификации



"ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 14X51 GF 50A"

DF2EN50

Основные характеристики

Серия	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип Продукта	Патронный предохранитель
Краткое Название Устройства	DF2
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	400 В Переменный ток
[In] Номинальный Ток	50 A 400 В
Размер Предохранителя	14x51 мм
Тип Предохранителя	NFC
Количество В Одном Комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Характеристика Предохранителя	GG
Вес Нетто	0,02 kg

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	20,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	1,5 cm
Package 2 Width	7,5 cm
Package 2 Length	10,5 cm
Package 2 Weight	201,0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	140
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 3 Weight	3,026 kg
------------------	----------

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

 Не Содержит Ртутя

 Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs [Да](#)

 Не Содержит Пвх

Регламент Reach	Декларация REACH
------------------------	----------------------------------

Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
--------------------------	---

Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
-----------------------------	--

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
-------------	---