

Технические характеристики продукта

Спецификации

Кабель FCN 20-провод., 3м, shielded



BMXFCW301S

Основные характеристики

Серия	Modicon X80
Тип Аксессуара/Отдельной Детали	Готовый шнур
Совместимость Продукта	BMXART0414 BMXART0814
Электрическое Соединение	1 разъем 40 каналов сторона модуля 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку клеммный блок аналогового датчика
Длина	3 m

Дополнительные характеристики

Вес Нетто	0,48 kg
-----------	---------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	25,000 cm
Package 1 Length	25,000 cm
Package 1 Weight	382,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,750 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	74,708 kg

Гарантия на оборудование

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Гарантия

18 месяцев

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность

Показатель состояния

✓ Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓ Не Содержит Ртут

✓ Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs Да

Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
--------------------------	---

Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
-----------------------------	---------------------------------------

Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
--------------------------	--

Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
----------------------	--