

Технические характеристики продукта

Спецификации



Варистор AC.DC 12-24В

LA4KE1B

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LA4K
Тип продукта	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продукта	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
Исполнение монтажа	Зашелкивающийся
Технология подавления	Варистор (пиковое ограничение)
[Uc] напряжение цепи управления	12...24 V Постоянный ток 12...24 V пер. ток
Макс. пик. напряжение	2 Uc
Локальная индикация	Светодиод
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Высота	26 mm
Ширина	6 mm
Глубина	22 mm
Вес нетто	0,01 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	UL CSA CE UKCA
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068 TC в соответствии с DIN 50016
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...80 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	2,800 cm
Package 1 Length	4,200 cm
Package 1 Weight	4,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	2,800 cm
Package 2 Width	5,000 cm
Package 2 Length	4,000 cm
Package 2 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,630 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия 18 месяцев

Устойчивое развитие



Знак Green Premium™ - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

Не Содержит Ртути

Информация Об Исключениях По
Регламенту RoHS

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует с исключениями

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации