

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 2885919

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Ненаправленная антенна, 2,4 ГГц, 6 дБи, линейная, вертикальная, угол раскрытия h/v 360°/30°, N (гнезд.), IP55, вкл. монтажный уголок и скобы для крепления на мачте диаметром 45 мм ... 100 мм, нержавеющая сталь, допуск ATEX & IECEx



Характеристики товаров

- ✓ Для мобильных систем с относительно большой дальностью действия
- ✓ Допуск ATEX & IECEx



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 046356 146319
GTIN	4046356146319
Вес/шт. (без упаковки)	388,700 g

Технические данные

Размеры

Ширина	22 мм
Высота	250 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C

Общие сведения

С соединительным кабелем	нет
Диапазон частот	2,4 ГГц
	2,4 ГГц ... 2,5 ГГц
Угол раствора по горизонтали	360 °
Угол раствора по вертикали	30 °

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 2885919

Технические данные

Общие сведения


Поляризация	вертикально
Импеданс	50 Ω
Прибыль	6 dBi
Тип подключения	N (гнездовой)
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II 1G Ex ia IIC T6 Ga
IECEX	Ex ia IIC T6 Ga
Тип монтажа	Установка на мачте или стене

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
	EN 60079-11
	EN 60079-26
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II 1G Ex ia IIC T6 Ga
IECEX	Ex ia IIC T6 Ga


Чертежи

Диаграмма



Горизонтальн.


Диаграмма



Вертикально


Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 2885919

Схематический чертеж




Настенный монтаж

Схематический чертеж



Настенный монтаж

Схематический чертеж



Монтаж на мачту

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250312
eCl@ss 4.1	27250312

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 2885919

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	19070102
eCl@ss 5.1	19070102
eCl@ss 6.0	19070102
eCl@ss 7.0	19070102
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 2.0	EC000416
ETIM 3.0	EC001698
ETIM 4.0	EC001698
ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43171611
UNSPSC 7.0901	43221706
UNSPSC 11	43171611
UNSPSC 12.01	43221706
UNSPSC 13.2	43221715