

Штекер-разъединитель - ST-K 4 - 5025462

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разделительный штекер с лужеными контактами, для разделительных клемм UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, цвет: серый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 017918 095321
GTIN	4017918095321
Вес/шт. (без упаковки)	1,600 g

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	1
Цвет	серый
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Размеры

Ширина	4,5 мм
Длина	10 мм
Высота	31,2 мм
Размер шага	4,5 мм

Общие сведения

Номинальный ток I_N	16 A
Номинальное напряжение U_N	400 В
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 В)	125 °C

Штекер-разъединитель - ST-K 4 - 5025462

Технические данные

Общие сведения

Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
---	--------

Характеристики клемм

Тип подключения	Штекерное подключение
-----------------	-----------------------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141149
eCl@ss 7.0	27141149
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002497
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121426

Сертификаты

Сертификаты

Штекер-разъединитель - ST-K 4 - 5025462

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Принадлежности

Принадлежности

Документация

Приспособления для монтажа - ST-IL - 3039900

Наклейка для клемм ST



Универсальный инструмент

Инструмент для извлечения штекеров - TZ - 0306704



Инструмент для извлечения штекеров, упрощает извлечение изолирующих штекеров при плотном монтаже (если применяются отдельные штекеры)