

Технические характеристики продукта

Спецификации



КЛЕММНЫЙ БЛОК 63А 3П МОНТАЖ СВЕРХУ

GV1G09

Основные характеристики

Серия	Linergy
Наименование продукта	FT
Краткое название устройства	GV1G
Тип продукта	Клеммная коробка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Описание полюсов	3P
Совместимость серий продукта	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	63 A
Место монтажа	Верхний
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 вольт в соответствии с IEC 60947-1
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 жесткий кабель AWG 4 Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...16 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...16 mm² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...25 mm² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...4 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...6 mm² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...4 mm² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 гибкий AWG 4
момент затяжки	1,7 Н·м - винтовой зажим 2,2 Н·м - разъем
Вес нетто	0,04 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CE UKCA
-------------	------------

Тип упаковки

Unit type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	5 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	48 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,678 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	68,18 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec Rohs

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент Rohs Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)