

Технические характеристики продукта

Спецификации



Мотор-редуктор MT100/160, ComPact NSX100/160, 250В пост.тока

LV429439

Основные характеристики

Краткое название устройства	MT250
Тип продукта	Мотор-редуктор
Область применения	Автоматический взвод пружины
Совместимость серий продукта	ComPacT ComPacT NSX100 ComPacT ComPacT NSX160 ComPact ComPacT NSX DC NSX100 DC ComPact ComPacT NSX DC NSX160 DC
Тип управления	Стандартный
[Uc] напряжение цепи управления	250 В Постоянный ток
Способ установки выключателя	Стационарный
Номинальный ток коммутационного блока	100 A 160 A

Дополнительные характеристики

Тип сигнала управления	Импульсная Непрерывная
circuit breaker response time	< 700 мс open < 80 мс closed
Максимальная рабочая частота	4 раза в минуту
Потребляемая мощность, Вт	500 W - включение 500 W - отключение
Поставляемое оборудование	SDE адаптер
Описание параметров блокировки	1 - 3 навесных замка с дужкой диаметра 5 - 8 мм Блокировка навесным замком в состоянии "ОТКЛ "

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	1,4 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,766 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртутя



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы