

Технические характеристики продукта

Спецификации

Кабель fcn 2x20-провод., 5м

BMXFCW503



Основные характеристики

Серия	Modicon X80
Тип Аксессуара/Отдельной Детали	Готовый шнур
Наименование Аксессуара/ Отдельной Детали	Готовый шнур со свободными концами с одной стороны
Назначение Аксессуара/Отдельной Детали	Для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями
Количество Кабелей	2
Электрическое Соединение	1 разъем 40 каналов 2 конца со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100
Длина	5 м

Дополнительные характеристики

Общее Количество Проводов	40
Сечение Провода	0,324 mm ²
Калибр Awg	AWG 22
Относительное Полное Электрическое Сопротивление	10 МОм для <= 50 V 100 МОм для 50...250 В
Вес Нетто	1,49 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22,2 № 142 EN/IEC 61131-2 UL 508
-----------	---

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	1,441 kg
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,900 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	103,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	298,232 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия 18 месяцев

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность

Показатель состояния

Не Содержит Токсичных Тяжелых Металлов

Не Содержит Ртути

Информация Об Исключениях По Регламенту RoHS [Да](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации