

SIGNALLING COLUMN ROTATING-BEACON RED,
24V AC/DC



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		Вращающийся маяк
Компонент продукта Осветительное средство		да
Исполнение оптического сигнала		круговой свет
Вид напряжения рабочего напряжения		AC/DC
рабочее напряжение		
• 1 при постоянном токе расчетное значение	V	24
• 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение	V	24
• 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение	V	24
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		P

Данные по механике:		
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	mm	70

Осветительное средство:		
Тип осветительного прибора		светодиод

Условия окружающей среды:		
---------------------------	--	--

Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-20 ... +50
Степень защиты IP		IP65
Высота	mm	65,5
Ширина	mm	70

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD44205DB>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD44205DB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD44205DB&lang=en



WB.444: 8WD44..._ALL

последнее изменение:

17.07.2015