

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 2,5MM<sup>2</sup>, 3 ПОЛЮСНАЯ

NSYTRAL23

### Основные характеристики

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                  | Lineryg                                                                                                         |
| Наименование Продукта                  | Lineryg TR                                                                                                      |
| Тип Продукта                           | Штыревая перемычка                                                                                              |
| Краткое Название Устройства            | TRA                                                                                                             |
| Категория - Аксессуар/Отдельная Деталь | Аксессуары присоединений                                                                                        |
| Совместимость Продукта                 | TRV Винтовой зажим Блок клемм<br>TRP push-in Блок клемм<br>TRR пружинный зажим Блок клемм<br>TRH IDC Блок клемм |
| Количество Каналов                     | 3 канала                                                                                                        |

### Дополнительные характеристики

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Сечение Кабеля               | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Number Of Connections        | 3<br>4<br>2           |
| Кол-Во Входов Для Измерения  | 3<br>1<br>4<br>6<br>2 |
| Количество В Одном Комплекте | Комплект из 50 шт.    |
| Вес Нетто                    | 2,5 g                 |
| Цвет                         | Красный               |

### Тип упаковки

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 0,300 cm |
| Package 1 Width              | 1,500 cm |
| Package 1 Length             | 2,300 cm |
| Package 1 Weight             | 2,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 50       |
| Package 2 Height             | 1,500 cm |
| Package 2 Width              | 8,000 cm |

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Length             | 12,000 cm |
| Package 2 Weight             | 128,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S01       |
| Number Of Units In Package 3 | 1500      |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 15,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 3,986 kg  |

## Гарантия на оборудование

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантия | 18 months |
|----------|-----------|

Устойчивое развитие



Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ  
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых  
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По  
Регламенту Rohs

Да

✓

Продукт С Пластиковыми Детальями,  
Не Содержащий Галогенов

Сертификация и стандарты

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>      | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                         |
| Директива <b>Ec Rohs</b>    | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>    |
| Регламент <b>Rohs</b> Китая | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Профиль Кругооборота        | Отсутствие особых требований по утилизации                                                               |