

# Технические характеристики продукта

Спецификации



Стальные клеммы для  
подключения Al/Cu кабелей 1 х  
(1.5 - 95 мм<sup>2</sup>), ≤160А, 3 шт.,  
ComPact NSX

LV429242

## Основные характеристики

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип Продукта                           | Зажимы для переднего присоединения голых проводников                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Категория - Аксессуар/Отдельная Деталь | Аксессуары присоединений                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Совместимость Серий Продукта           | ComPacT ComPacT NSX100<br>ComPacT ComPacT NSX160<br>ComPacT ComPacT NSX DC<br>ComPact Compact NSX100<br>ComPact Compact NSX160<br>ComPact Compact NSX100 DC<br>ComPact Compact NSX160 DC<br>EasyPact EasyPact CVS100<br>EasyPact EasyPact CVS160<br>ComPact Compact INS100...250<br>ComPact Compact INV100...250 |
| Описание Полюсов                       | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество В Одном Комплекте           | Комплект из 3 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Дополнительные характеристики

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| [In] Номинальный Ток | 160 А                                                |
| Материал Проводника  | Сталь                                                |
| Соединения – Клеммы  | Винтовой зажим1 кабель (-и) 1,5...95 мм <sup>2</sup> |

## Тип упаковки

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3 cm    |
| Package 1 Width              | 12,2 cm |
| Package 1 Length             | 13,2 cm |
| Package 1 Weight             | 182 g   |
| Unit Type Of Package 2       | BB1     |
| Number Of Units In Package 2 | 12      |
| Package 2 Height             | 11 cm   |
| Package 2 Width              | 20 cm   |
| Package 2 Length             | 35 cm   |
| Package 2 Weight             | 2,38 kg |
| Unit Type Of Package 3       | S04     |
| Number Of Units In Package 3 | 60      |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 3 Height | 30 cm    |
| Package 3 Width  | 40 cm    |
| Package 3 Length | 60 cm    |
| Package 3 Weight | 12,56 kg |

### Гарантия на оборудование

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантия | 18 months |
|----------|-----------|

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

## Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ  
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых  
Металлов

 Не Содержит Ртут

 Информация Об Исключениях По  
Регламенту Rohs [Да](#)

 Не Содержит Пвх

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b> | <a href="#">Декларация REACH</a> |
|------------------------|----------------------------------|

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Директива <b>Ec Rohs</b> | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Rohs</b> Китая | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WEEE</b> | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|