

Технические характеристики продукта

Спецификации



Расцепитель минимального напряжения MN, 250 В пост. тока, ComPacT NSX

LV429414

Основные характеристики

Серия	ComPacT
Серия	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV
Краткое название устройства	MN
Тип продукта	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление освещением
Тип расцепителя напряжения	Катушка отключения Расцепитель минимального напряжения
[Uc] напряжение цепи управления	250 В Постоянный ток
Совместимость серий продукта	ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NSX DC ComPacT Compact NSX ComPacT Compact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Дополнительные характеристики

Operating threshold	0,35...0,7 x Un отключение 0,85 x Un включение
Время срабатывания	50 мс
Мощность источника питания	5 Вт
Пусковая мощность источника питания	10 Вт
Клеммный блок	Пружинные 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Длина зачистки проводов	7 mm

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	4 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	125 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,345 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,51 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да



Не Содержит Пвх

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации