


Технические характеристики продукта

Спецификации



RC ограничитель перенапряжения AC 110/250В

LA4KA1U

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LA4K
Тип продукта	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продукта	CA2K LC1K LC7K

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Технология подавления	RC контур
[Uc] напряжение цепи управления	110...250 V пер. ток
Макс. пик. напряжение	3 Uс
Локальная индикация	Светодиод
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Высота	26 mm
Ширина	6 mm
Глубина	22 mm
Вес нетто	0,01 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	UL CSA CE UKCA
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068 TC в соответствии с DIN 50016
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...80 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	2,800 cm
Package 1 Length	4,200 cm
Package 1 Weight	4,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	2,800 cm
Package 2 Width	5,200 cm
Package 2 Length	4,300 cm
Package 2 Weight	25,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,672 kg

Гарантия на оборудованиe

Гарантия 18 месяцев

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации