

Технические характеристики продукта

Спецификации



Карта Profibus DP

VW3A3307

Основные характеристики

Тип Продукта	Коммуникационная карта
Совместимость Серий Продукта	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q
Протокол Порта Связи	Profibus DP
Тип Присоединения	9-конт. розетка SUB-D
Скорость Передачи	1,5 Мбит/с 12 Mbps 9600 bps 3 Mbps 500 kbps 19,2 Кбит/с 187,5 Кбит/с 6 Mbps 93,75 Кбит/с

Дополнительные характеристики

Кол-Во Адресов	1...126
Служба Обмена Данными	Профиль CiA 402 Профиль вв/выв. Данные вв/выв. Мониторинг обмена данными может быть запрещен, регулир. PPO тип 5
Тип Дисплея	1 светодиод для DX (обмен данными) 1 светодиод для ST (состояние) Графический дисплей для принятое слово управления Графический дисплей для данные вв/выв. Графический дисплей для принятое контрольноезначение
Вес Нетто	0,3 kg

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,200 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	281,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,512 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	56
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	30,388 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да



Не Содержит Пвх

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации