

Технические характеристики продукта

Спецификации



Панель ACP 380/415V NS/mast

29364

Основные характеристики

Серия	Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250
Серия	Compact
Тип Продукта	Панель управления
Категория - Аксессуар/Отдельная Деталь	Комплекующие для блокировки
Совместимость Серий Продукта	ComPact ComPact NS Автоматический выключатель ComPact Compact NSX Автоматический выключатель MasterPact MasterPact NT Автоматический выключатель MasterPact MasterPact NT Выключатель-разъединитель MasterPact MasterPact NW Автоматический выключатель MasterPact MasterPact NW Выключатель-разъединитель
Краткое Название Устройства	ACP
[Us] Номинальное Напряжение Питания	380...415 В переменный ток в 50/60 Гц 440 В переменный ток в 60 Гц

Дополнительные характеристики

Устройство Взаимоблокировки	Masterpact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NS100...630 Masterpact NT
Режимы Выбора	Автоматический выключатель на N Автоматический выключатель на R
Тип Входа	Заказчик контактов команда принудительного перехода на резервное питание
Тип Выхода	Заказчик контактов: индикация режимов работы "автоматический" или "стоп"
Совместимость Продукта	Compact NSX400...630 Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600

Условия эксплуатации

Степень Защиты Ip	IP20 разъемы: conforming to EN 60529 IP40 Передний: conforming to EN 60529 IP30 сторона: conforming to EN 60529
Степень Ударостойкости Ik	Передний: IK07 в соответствии с EN 50102

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,4 cm
Package 1 Width	16,4 cm
Package 1 Length	27,9 cm
Package 1 Weight	2,568 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	16,174 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство во компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Показатель состояния

Не Содержит Ртуту

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует с исключениями

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.