

Пассивный модуль - UM 45- 2FLK14/S7 - 2965143

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейсный модуль VARIOFACE для Siemens SIMATIC® S7-300 для максимум 16 каналов, с маркировкой SIMATIC® (1-20), с винтовыми зажимами, ширина модуля: 98 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 017918 130930
GTIN	4017918130930
Вес/шт. (без упаковки)	105,200 g

Технические данные

Размеры

Ширина	98 мм
Высота	45 мм
Глубина	50 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	< 50 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А
Монтажное положение	на выбор

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	6 мм

Пассивный модуль - UM 45- 2FLK14/S7 - 2965143

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	26 ... 14

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN VDE 110
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема




Схема подключения UM 45-2FLK14/S7

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 4.0	27250313
eCI@ss 4.1	27250313
eCI@ss 5.0	27250313
eCI@ss 5.1	27250313
eCI@ss 7.0	27141152
eCI@ss 8.0	27141152
eCI@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

Пассивный модуль - UM 45- 2FLK14/S7 - 2965143

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------