

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ДОП КОНТ ГОТОВН 1НО+1НО С КЛЕММНИКОМ

LUA1C20

### Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUA1
Тип продукта	Вспомогательный контакт

### Дополнительные характеристики

Вспомогательные контакты	2 Н.О.
Внешняя сигнальная лампа (опция)	Сигнализация аварии Указывающий, что поворотная ручка находится в положении «готов к включению»
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 250 V Переменный ток <= 250 V Постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 мВ в соответствии с CSA 250 мВ в соответствии с IEC 60947-5-1 250 мВ в соответствии с UL
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2,5 A
Минимальное коммутируемое напряжение	17 мВ
Минимальный коммутируемый ток	5 mA
Вес нетто	0,03 kg
соединения – клеммы	Винтовой зажим

### Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	25,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	931,000 g
Unit Type of Package 3	P06

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	37,792 kg

### Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

## Устойчивое развитие


Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.


Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.


[Подробнее о Green Premium >](#)


[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

## Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ  
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых  
Металлов

 Не Содержит Ртуты

 Информация Об Исключениях По  
Регламенту Rohs [Да](#)

Регламент <b>Reach</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>
------------------------	----------------------------------

Директива <b>Ec Rohs</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
--------------------------	---

Регламент <b>Rohs</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
-----------------------------	---------------------------------------

<b>Weee</b>	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
-------------	---