

Технические характеристики продукта

Спецификации



Кабельный ввод ISO M16 диаметр от 5 до 7

IMT36180

Основные характеристики

Серия	Thorsman TET
Тип Продукта	Уплотняющее кольцо
Colour	Грифель
Quantity Per Package	Комплект из 50 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	EPDM
Резьба Iso	M16
Внешний Диаметр Кабеля	5...7 mm
Диаметр Отверстия Под Сверло	16 mm
Высота	20 mm
Ширина	20 mm
Ширина	25 mm

Условия эксплуатации

Ip-Class	IP67
----------	------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Length	2,0 cm
Package 1 Weight	3,5 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	4,0 cm
Package 2 Width	7,5 cm
Package 2 Length	13,0 cm
Package 2 Weight	175,5 g

Гарантия на оборудование

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Гарантия

18 месяцев

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации