

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Модуль дистанционной сигнализации SDx для MicroLogic 24/415 в пер./пост. Тока\_заказ в составе аппарата через GCR\_NSX100\_630

LV429532

### Основные характеристики

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                  | ComPact NSX400...630<br>ComPact NSX100...250                                                                                                                                                                                                                                 |
| Серия                                  | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Краткое название устройства            | выходные модули SDX                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип продукта                           | Модуль SDX                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Область применения                     | Управление освещением                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Совместимость серий продукта           | ComPact Compact NSX Автоматический выключатель                                                                                                                                                                                                                               |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Реле аксессуары                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Наименование расцепителя               | Micrologic 2.2<br>Micrologic 2.3<br>Micrologic 4.2<br>Micrologic 4.3<br>Micrologic 5.2 A<br>Micrologic 5.2 E<br>Micrologic 5.3 A<br>Micrologic 5.3 E<br>Micrologic 6.2 A<br>Micrologic 6.2 E<br>Micrologic 6.3 A<br>Micrologic 6.3 E<br>Micrologic 7.2 E<br>Micrologic 7.3 E |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| [In] максимальный номинальный ток   | 0,08 A                                                          |
| [Us] номинальное напряжение питания | 24...415 В переменный ток 50/60 Гц<br>24...415 В постоянный ток |

### Тип упаковки

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,4 cm  |
| Package 1 Width              | 5,5 cm  |
| Package 1 Length             | 11,7 cm |
| Package 1 Weight             | 61,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02     |
| Number of Units in Package 2 | 46      |
| Package 2 Height             | 15,0 cm |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Width  | 30,0 cm  |
| Package 2 Length | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight | 3,051 kg |

## Гарантия на оборудование

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

## Показатель состояния

 Не Содержит Ртут

 Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs [Да](#)

Регламент **Reach** [Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs** Соответствует с исключениями

Регламент **Rohs** Китая [Декларация RoHS Китая](#)  
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

**Weee** На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.