

Корпус - HC-B 6-AMLD - 1771147

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON B6, с продольной защелкой, высота 29 мм, с пластиковой крышкой и плоским уплотнением

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 017918 035884
GTIN	4017918035884
Вес/шт. (без упаковки)	122,610 g

Технические данные

Размеры

Высота	29 мм
Ширина	43 мм
Длина	80 мм
Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежный винт)
Резьбовые элементы	без
Защитная крышка	да

Корпус - HC-B 6-AMLD - 1771147

Технические данные

Общие сведения


Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	Полиамид

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Чертеж



Чертеж



Чертеж

Монтажный вырез

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

Корпус - HC-B 6-AMLD - 1771147

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Принадлежности

Принадлежности

Уплотнение

Профилированное уплотнение - HC-B 6-PR-DI - 1663022



Профилированное уплотнение для нижней части корпуса типа B6

Плоское уплотнение - HC-B 6-FL-DI - 1663019



Запасное уплотнение фланцев, для монтажного корпуса HEAVYCON исполнения B 6, самоклеящееся, не предназначается для корпусов HC-....EMV, цвет: черный

Корпус - HC-B 6-AMLD - 1771147

Принадлежности

Монтажные материалы

Опорный кронштейн - HC-B/D-ERSLABO-SD-KU - 1408070

Запасной опорный кронштейн для корпуса серии B/D с защитной пластмассовой крышкой; состоит из опорного блока, стального листа и двух винтов



Фиксатор корпуса

Фиксатор корпуса - HC-B 6-LB - 1584211



Запасная пластмассовая защелка для стандартных корпусов типа B6

Уплотнение - HC-B 6-FL-DI-N - 1411436



Запасное уплотнение фланцев, для монтажного корпуса HEAVYCON конструкции B6, защелкивающееся, для монтажных корпусов с защелкивающимися плоскими уплотнениями, за исключением корпусов HC-....EMV, цвет: черный