

LED POWER SUPPLY

CATALOGUE 2025






**ELCOMTECH - бренд
премиального качества!
Продукция изготавливается с
применением уникальных
технологий и новейших материалов.
Главная цель компании сделать Hi-Rel
продукцию доступной для
общепромышленного применения.
Гарантия на продукцию до 10 лет.**

LPL150/200 Series



Dimensions (mm)



220-240V AC
Input Voltage

50/60Hz
Input Frequency

150/200/220W
Rated Power

- Safety standard: EN61347-1, EN61347-2-13,
- EMI standard: EN55015
- EMS standard: EN61547
- ERP: EU2019/2020
- Protection: Short Circuit/Overload/Over Voltage/Over Temperature
- 100% full load burn in test
- Auto restart after remove of fault conditions
- RoHS Compliance
- IP20

DEKRA CB CE SELV RoHS UK

Constant Voltage

Model	Power (max.)	Input Voltage	Output Voltage	Output Current (max.)	PF	Voltage Tolerance	Efficiency	Dimensions (LxWxH)
LPL200-V12-T20	200W	220-240V AC	12V	16.6A	≥ 0.95	± 5%	92%	360x32x24mm
LPL150-V24-T20H	150W	220-240V AC	24V	6.25A	≥ 0.95	± 5%	92%	360x32x24mm
LPL200-V36-T20	200W	220-240V AC	36V	5.55A	≥ 0.95	± 5%	92%	360x32x24mm
LPL200-V48-T20	200W	220-240V AC	48V	4.16A	≥ 0.95	± 5%	92%	360x32x24mm
LPL200-V24-T20	200W	220-240V AC	24V	8.33A	≥ 0.95	± 5%	92%	360x32x24mm
LPL220-V24-T20	220W	220-240V AC	24V	9.16A	≥ 0.95	± 5%	92%	360x32x24mm
LPL150-V12-T20	150W	220-240V AC	12V	12.5A	≥ 0.95	± 5%	92%	360x32x24mm