

LATERAL AUXILIARY SWITCH WITH SCREW
CONNECTION, 2NO+ 2NC



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		вспомогательный выключатель с лицевой стороны с поперечным расположением
Исполнение продукта		боковой вспомогательный выключатель
Габаритные размеры автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-50 ... +80
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +60
Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		2
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		2

Количество переключающих контактов вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0
Рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	10
— при 400 В	A	10
— при 690 В	A	10
— максимальное	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	4
— при 400 В	A	3
— при DC-13		
— при 24 В	A	2
— при 110 В	A	0,5
— при 220 В	A	0,25
• при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	1

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления		Крепление штырями
Ширина	mm	18
Высота	mm	90
Глубина	mm	68

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления		винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• для вспомогательных контактов		
— однопроводный		2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
— тонкопроволочный		
— с обработкой концов жил		2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
• при проводах AWG для вспомогательных контактов		2x (18 ... 14)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 CCC	 CSA	 UL	 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen n	 BUREAU VERITAS

Shipping Approval	other			
 LRS	 RMRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen	 VDE

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV19011J>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV19011J>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV19011J&lang=en

последнее изменение:

07.04.2016