

Корпус - HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - 1684994

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON D7, с одной защелкой, высота 24 мм, прямой, литье из цинкового сплава, с металлической защитной крышкой, для штыревых вставок

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 046356 159449
GTIN	4046356159449
Вес/шт. (без упаковки)	62,520 g

Технические данные

Размеры

Высота	24 мм
Длина, монтажный вырез	21 мм
Ширина Монтажный вырез	21 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP54
	IP65 (с уплотнительным винтом)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D7, D8, A3, A4, B5, HS2-D7
Размер	D7
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Резьбовые элементы	без
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Корпус - HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - 1684994

Технические данные



Общие сведения

Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Оцинкованная и хромированная сталь
Материал, защитная крышка	Цинк
Указания по монтажу	для монтажа штыревых вставок

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи



Монтажный вырез

Чертеж

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 4.0	272607xx
eCI@ss 4.1	27260701
eCI@ss 5.0	27143424
eCI@ss 5.1	27143424
eCI@ss 6.0	27143424
eCI@ss 7.0	27440209
eCI@ss 8.0	27440202
eCI@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

Корпус - HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - 1684994

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	31261501

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	6196614
----	---	---	---------

Принадлежности

Принадлежности

Уплотнение

Плоское уплотнение - HC-D 7-FL-DI - 1645503



Запасное уплотнение фланцев, для монтажного корпуса HEAVYCON исполнения D7, самоклеящееся, цвет: черный

Монтажные материалы

Корпус - HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - 1684994

Принадлежности

Уплотнительный винт - HC-D 7-DS-IP65 - 1686229



Уплотнительный винт, Размер: потайная головка, IP67, запчасть для корпуса HEAVYCON типоразмера D7