

ЭМ-фильтр - NEF 1-10 - 2788977

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фильтр подавления помех в электросети с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35/7,5, номинальный ток: 10 A

Характеристики товаров

- ✓ Модуль на DIN-рейку
- ✓ Для 1-фазных цепей

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 STK
GTIN	 4 017918 072001
GTIN	4017918072001
Вес/шт. (без упаковки)	162,670 g

Технические данные

Размеры

Высота	79,4 мм
Ширина	40 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 100 °C (HMF)
---	-------------------------

Общие сведения

Материал корпуса	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-2
Цвет	черный
Стандарты для воздушных путей и путей утечки	МЭК 60664-1
	VDE 0110-1
Исполнение	Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный
Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм

ЭМ-фильтр - NEF 1-10 - 2788977

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	2
Направление действие	1L-N & N-PE


Защитная цепь, фильтр

Разрядное сопротивление	1 MΩ
-------------------------	------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130806
eCl@ss 7.0	27130806

ЭМ-фильтр - NEF 1-10 - 2788977

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27130806
eCl@ss 9.0	27130806

ETIM

ETIM 2.0	EC000942
ETIM 3.0	EC000942
ETIM 4.0	EC000942
ETIM 5.0	EC000942
ETIM 6.0	EC000942

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118989
---------------	---	---	---------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40008521
мм²/AWG/kcmil	2.5		
Номинальный ток IN	10 A		
Номинальное напряжение UN	250 B		

ЭМ-фильтр - NEF 1-10 - 2788977

Сертификаты

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		7500651.22.01.00243
-----	---	---------------------