

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-14 - 0801615

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Малые шлицованные кабельные сальники предназначены для проводников диаметром 13-14 мм, материал АНБК

Описание изделия

Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 13-14 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES. В сборке данные сальники также выполняют роль устройства снятия натяжения согласно DIN EN 50262.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 046356 674737
GTIN	4046356674737
Вес/шт. (без упаковки)	6,080 g

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	1x 13 мм ... 14 мм
Длина	29,5 мм
Ширина	19,5 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54 (Выполнять указания по монтажу)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)

Общие сведения

Описание продукта	Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 13-14 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES. В сборке данные сальники также выполняют роль устройства снятия натяжения согласно DIN EN 50262.
-------------------	---

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-14 - 0801615

Технические данные

Общие сведения


Количество проводов	1
Материал	NBR
Цвет	черный
Указания по монтажу	IP54: при вертикальном монтаже уплотняющей рамки / при горизонтальном монтаже уплотняющей рамки (направление отвода кабеля вниз).

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Чертеж



Чертеж

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27081002
eCl@ss 4.1	27081002
eCl@ss 5.0	27081002
eCl@ss 5.1	27081002
eCl@ss 6.0	27081002
eCl@ss 7.0	27081002
eCl@ss 8.0	27069220
eCl@ss 9.0	27144425

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000451
ETIM 5.0	EC000451
ETIM 6.0	EC000451

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-14 - 0801615

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121448

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	1391415 HH
----	---	---	------------